

# WALTE



**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА  
И ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ РАЗРАБОТКИ**


**MADE IN  
TAIWAN**



**ПОРОХОВЫЕ  
МОНТАЖНЫЕ  
ПИСТОЛЕТЫ**



ВАШ НАДЁЖНЫЙ  
БИЗНЕС-ПАРТНЁР



[pnevmo.ru](http://pnevmo.ru)  
**МАГИМЭКС**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
WALTER MACHINE, INC. В РОССИИ

## О КОМПАНИИ

Предприятие Walter Machine, Inc основано в 1981 году командой опытных инженеров из оборонной промышленности Тайваня. Серия первых пороховых пистолетов появилась в 1985.

С тех пор основными рынками для однозарядных и полуавтоматических монтажных пистолетов WALTE стали США, Канада, Европейские страны, а также Австралия, Бразилия, Корея и государства Ближнего Востока.

Сегодня Walter Machine, Inc специализируется на производстве пороховых инструментов в Тайване.

Компания не только выпускает инструменты под собственным брендом WALTE, но и активно разрабатывает и производит пороховые монтажные пистолеты для самых известных мировых брендов в качестве полноправного ODM/OEM-партнера.

## КОМПЕТЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ

Располагая многолетним опытом в разработке и производстве пороховых монтажных инструментов, на сегодняшний день мы запатентовали более 20 изобретений в данной области.

Для редких видов крепежа Walter Machine, Inc предлагает специальное исполнение своих моделей.

Также важно, что точность наших конструкторских работ, технологических процессов и высокое качество продукции подтверждены сертификатом ISO-9001.



## БЫСТРОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

Чтобы передовые разработки и усовершенствования можно было максимально быстро изготовить и испытать в реальных условиях, Walter Machine, Inc использует промышленный 3D-принтер с FDM-технологией послойного наложения расплавленной полимерной нити. Таким образом, даже при изготовлении прототипов нами используются термопластики производственного класса и получаются модели, полностью соответствующие серийным деталям по механической, термической и химической прочности.



## КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ:

**Сертификат системы  
управления качеством: ISO9001: 2008**

**Количество сотрудников: 150**

**Площадь производства: 5600 м<sup>2</sup>**

**Основная продукция:**

- пороховые монтажные пистолеты,
- детали машин и механизмов,
- ODM/OEM-товары для ведущих мировых брендов



### Преимущества:

- Ударники повышенной прочности с ресурсом от 3000 до 5000 выстрелов.
- Высокая точность и тщательный контроль качества изготовления каждой детали сводит к минимуму вероятность осечек и повышает ресурс инструмента.
- Механизмы регулировки энергии выстрела запатентованы и также отличаются высокой надежностью.

## СОДЕРЖАНИЕ:

### Полуавтоматические монтажные пистолеты

<b>PT-450V</b> .....	4
<b>PT-60</b> .....	4
<b>PT-950</b> .....	5
<b>PT-951</b> .....	5
<b>PT-370</b> .....	6
<b>PT-355</b> .....	6
<b>PT-380</b> .....	7
<b>PT-507</b> .....	8

### Потолочные монтажные пистолеты

<b>CT-655</b> .....	7
---------------------	---

### Монтажные пистолеты для теплоизоляции

<b>PT-507IE</b> .....	8
-----------------------	---

### Монтажные пистолеты повышенной мощности (под патроны калибра 6,8x18)

<b>PT-710</b> .....	9
---------------------	---

### Однозарядные монтажные пистолеты

<b>PT-251</b> .....	9
---------------------	---

## Полуавтоматический монтажный пистолет

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 35,5 см
- вес: 3,2 кг

#### Применяемый крепеж:

- Российского стандарта с направляющей шайбой Ø 12 мм
- дюбель-гвозди длиной до 72 мм
- резьбовые шпильки М4, М6, М8, М10

**Применяемые патроны:** до К6 (черные) включительно, калибр 6,8x11мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** алюминиевый сплав

#### Описание:

- Универсальный полуавтоматический пороховой монтажный пистолет с регулировкой энергии выстрела и глушителем
- Регулировка энергии выстрела обеспечивает удобную настройку пистолета для решения различных задач даже при использовании патронов одной и той же мощности
- Двойная рукоятка для большего комфорта в работе

# WALTE PT-450V



## Полуавтоматический монтажный пистолет

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 32 см
- вес: 2,2 кг

#### Применяемый крепеж:

- дюбель-гвозди длиной до 60 мм

**Применяемые патроны:** дисковые кассеты коричневого, зеленого и желтого цвета, калибр 6,3x10 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** полиамид повышенной прочности

#### Описание:

- Быстрая восьмиступенчатая регулировка энергии выстрела заметно расширяет диапазон применения.
- Стальной ствол, полимерный корпус, полученный литьем под давлением с высокоскоростным впрыском
- Полуавтоматический монтажный пистолет для дисковых кассет калибра 6,3x10 мм

# WALTE PT-60

## для дисковых кассет



## Полуавтоматический монтажный пистолет

# WALTE PT-950

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 39,5 см
- вес: 2,3 кг

#### Применяемый крепеж:


- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 72 мм

**Применяемые патроны:** до К6 (черные) включительно, калибр 6,8x11 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** полиамид повышенной прочности

#### Описание:

- Универсальный полуавтоматический пороховой монтажный пистолет с регулировкой энергии выстрела и глушителем
- Регулировка энергии выстрела обеспечивает удобную настройку пистолета для решения различных задач даже при использовании патронов одной и той же мощности
- Подходит как для промышленного, так и для профессионального применения
- Двойная рукоятка для большего комфорта в работе



Регулировка энергии выстрела

## Полуавтоматический монтажный пистолет

# WALTE PT-951

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 39 см
- вес: 2,3 кг

#### Применяемый крепеж:


- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 72 мм

**Применяемые патроны:** до К6 (черные) включительно, калибр 6,8x11 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** полиамид повышенной прочности

#### Описание:

- Универсальный полуавтоматический пороховой монтажный пистолет с регулировкой энергии выстрела и глушителем
- Эргономичный обрезиненный хват на стволе для удобной перезарядки



Регулировка энергии выстрела

## Полуавтоматический монтажный пистолет

# WALTE PT-370

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 33 см
- вес: 2,3 кг

#### Применяемый крепеж:

- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 62 мм

**Применяемые патроны:** до K5 (красные) включительно, калибр 6,8x11 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** алюминиевый сплав

#### Описание:

- Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет одной из самых надежных конструкций
- Наиболее популярен в строительстве



## Полуавтоматический монтажный пистолет

# WALTE PT-355

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 35 см
- вес: 2,4 кг

#### Применяемый крепеж:


- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 62 мм

**Применяемые патроны:** до K5 (красные) включительно, калибр 6,8x11 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** алюминиевый сплав

#### Описание:

- WALTE PT-355 представляет собой усовершенствованный вариант популярного во всем мире WALTE PT-370. Он отличается наличием регулировки энергии выстрела, который значительно расширяет диапазон применения пистолета на одном и том же типе патронов
- Запатентованный механизм регулировки энергии выстрела обеспечивает этому пистолету высокую надежность и низкие эксплуатационные расходы



## Полуавтоматический монтажный пистолет

# WALTE PT-380

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 37 см
- вес: 2,4 кг

#### Применяемый крепеж:

- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 72 мм

**Применяемые патроны:** до K5 (красные) включительно, калибр 6,8x11 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** алюминиевый сплав

#### Описание:

- Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет одной из самых надежных конструкций
- От WALTE PT-370 отличается удлинненным стволом
- Подходит для монтажа электрических распределительных коробок, трубопроводов, направляющих для гипсокартона, оконных рам, дверных коробок и воздуховодов



## Потолочный монтажный пистолет

# WALTE CT-655

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 38 см (без удлинителя)
- вес: 1,9 кг (без удлинителя)

#### Применяемый крепеж:

- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 72 мм

**Применяемые патроны:** до K5 (красные) включительно, калибр 6,8x11 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** полиамид повышенной прочности

Удлиннитель в комплекте: 1530 мм, сборный, из 3 составляющих (каждая длиной 510 мм и диаметром 25 мм)

#### Описание:

- Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет запатентованной конструкции. Специально создан для крепления потолочных конструкций.
- Автоматический возврат ударника
- Малый вес для облегчения работы пистолетом в верхнем положении



## Полуавтоматический монтажный пистолет

# WALTE PT-507

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 35 см
- вес: 2,0 кг

#### Применяемый крепеж:

- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 62 мм

**Применяемые патроны:** до К5 (красные) включительно, калибр 6,8x11 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** полиамид повышенной прочности

#### Описание:

- Облегченный полуавтоматический пороховой монтажный пистолет
- Эргономичный обрезиненный хват на стволе для удобной перезарядки



## Монтажный пистолет для теплоизоляции

# WALTE PT-507IE

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 44 см
- вес: 1,9 кг

#### Применяемый крепеж:

- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 62 мм
- дюбель-гвозди для крепления теплоизоляции длиной до 120 мм

**Применяемые патроны:** до К5 (красные) включительно, калибр 6,8x11 мм, 10 патронов в кассете

**Материал корпуса:** полиамид повышенной прочности

#### Описание:

- Облегченный полуавтоматический пороховой монтажный пистолет
- Стальной ствол, полимерный корпус, полученный литьем под давлением с высокоскоростным впрыском





## Монтажный пистолет повышенной мощности

# WALTE PT-710

(под патроны калибра 6,8x18)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 41 см
- вес: 3,6 кг

#### Применяемый крепеж:

- Российского стандарта с направляющей шайбой Ø 12 мм
- дюбель-гвозди длиной до 62 мм,
- резьбовые шпильки М4, М6, М8, М10

**Применяемые патроны:** до Д6 (чёрные) включительно, калибр 6,8x11 мм, одиночные

**Материал корпуса:** полиамид повышенной прочности

#### Описание:

- Специально разработан для отечественных потребителей в качестве современной замены «советских» моделей
- Запатентованная конструкция глушителя заметно снижает уровень шума.
- Легкая перезарядка без использования шомпола
- Монтаж крепежа отечественного стандарта с направляющей шайбой Ø 12 мм в массивные стальные конструкции и особо прочный бетон



## Однозарядный монтажный пистолет

# WALTE PT-251

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина: 37,2 см
- вес: 1,8 кг

#### Применяемый крепеж:

- Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм
- дюбель-гвозди длиной до 72 мм

**Применяемые патроны:** до С4 (жёлтые) включительно, калибр 5,6x16 мм, одиночные

**Материал корпуса:** полиамид повышенной прочности

#### Описание:

- Облегченный однозарядный пороховой монтажный пистолет для работ по бетону и с металлоконструкциями



# WALTE

- **ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ  
НА РЫНКЕ ПОРОХОВЫХ ПИСТОЛЕТОВ**

**НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ**



## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


КРЕПЛЕНИЕ К БЕТОНУ, КИРПИЧУ И МЕТАЛЛУ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА  
ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ



МОЖНО СВОБОДНО КУПИТЬ  
НЕ ТРЕБУЕТ ЛИЦЕНЗИИ



ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ  
ИЗ ТАЙВАНЯ В РОССИЮ



НОВЫЙ СТАНДАРТ  
УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ  
НЕДЕЛИ С БЕСПЛАТНЫМ  
ОБСЛУЖИВАНИЕМ**

**0** ₪

**ОБУЧЕНИЕ  
ГРАМОТНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПОРОХОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ**

